Déclaration des performances nº 02-02

1.- Nom du produit:

COFI TL

2.- Nom et adresse del concepteur et distributeur

NOXIFER S.L.

Ctra de Sarral a Barberà, parcel·la 21

43424 - SARRAL (Tarragona)

3.- Usage prévu:

Élément structurale en acier

4.- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

2+

5.- Organisme notifié:

APPLUS nº 0370

Évaluation du contrôle de la production en usine: Systeme 2+

Certificat de conformité du contrôle de production en usine 0370-CPR-1685

Date: 7 mars 2014

6.- Les performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances
Tolerances géométriques	Conformément à EN-1090-2 et normes DIN
Soudabilité	PND
Ténacité à la rupture	27 J a 20º C, conformément à EN 1993-1-10
Reaction au feu	Materiau classé: Classe A1
Cadmium émission	PND
Émission de radioactivité	PND
Durabilité	Préparation de surface type P3
	Zincage électrolytique selon UNE EN ISO 2081

Caractéristiques strucrurelles	Performances	
Matériau en tôle d'acier	S275JR selon EN 10025-2	
Dimensionnement	Conformement à EN 1993-1	
Classe d'exécution	EXC2, conformément à EN 1090-2	
Resistance au feu	PND (élément externe)	022.488
Résistance à la fatigue	PND (Charge statique)	Mai 000
Portance	Valeurs caractéristiques	
Fabrication	Selon EN 1090-2, EXC2	
Spécifications techniques		
EN-1090-1:2009+A1:2011		
	10 00 kM	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes à les performances declarées au point 6. Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant specifié au point 2

SM

Signée par le représentant légal du fabricant: Josep Rull, directeur générale

Sarral à 22 février 2022

Editión: 001